



213112050013

第 1 页 共 13 页
KCW2023-4061-SZ

检 测 报 告

TEST REPORT

坤诚检字第[KCW2023-4061-SZ]号

样品类型：生活饮用水

项目名称：和静山泉供排水有限公司生活饮用水检测项目
(十二月)

委托单位：和静山泉供排水有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023 年 12 月 26 日

新疆坤诚检测技术有限公司

XinJiang KunCheng Testing technology service Co. Ltd.



说 明

- 1、 本报告无检测单位检测专用章和骑缝章无效。
- 2、 本报告无编制、审核、批准签字无效、未加盖“CMA”章无效。
- 3、 本报告经涂改、增删一律无效。
- 4、 未经本公司同意不得复印本报告（全文复制除外），复印件未加盖检测单位检测骑缝章无效。
- 5、 本报告不得用于各类广告宣传。
- 6、 委托单位对检测报告有异议，应在收到报告十五日内提出，逾期不予受理。否则检测报告自签发之日起生效，无法保存或复现样品不受理申诉。
- 7、 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 8、 本检测报告仅代表检测时委托方提供的工况条件下的检测结果。
- 9、 结果有“<”表示浓度低于方法检出限，其数值为该项目的检出限。
- 10、 “*”表示分场所检测项目，“**”表示分包项目。

公司地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋

主场所地址： 新疆乌鲁木齐市水磨沟区广源路 100 号创博智谷产业园 B 区 4 栋

分场所地址： 新疆巴音郭楞蒙古自治州和静县天鹅湖北路 1099 号农牧大厦

公司电话： 0991-4655488

监督投诉电话： 0991-4655488

新疆坤诚检测技术有限公司

检测报告

一、基础信息

项目名称	和静山泉供排水有限公司生活饮用水检测项目（十二月）		
委托单位	和静山泉供排水有限公司		
受测单位	和静山泉供排水有限公司		
项目地址	新疆巴州和静县查汗通古村		
委托方联系人	和静山泉供排水有限公司	联系电话：	0996-5013338
检测类别	委托检测		
采样日期	2023 年 12 月 8 日		
检测日期	2023 年 12 月 8 日~14 日		

二、检测内容

监测点位	检测指标	样品状态	检测点位频次 /样品数量
1#:源头水 (5 泵房) E:86°20'19.3" N:42°22'5.20"	总大肠菌群*、大肠埃希氏菌*、菌落总数*、pH*、色度*、 浑浊度*、臭和味*、肉眼可见物*、砷*、镉*、六价铬*、 铅*、汞*、氰化物*、氟化物*、硝酸盐*、三氯甲烷、溴 酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铝*、铁*、锰*、铜*、锌*、 氯化物*、硫酸盐*、溶解性总固体*、总硬度*、耗氧量（以 高锰酸盐计）*、总α放射性*、总β放射性*、二氧化氯*、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三 氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、 二氯乙酸、三氯乙酸、氨氮、钠*、硫化物*、亚硝酸盐*、 碘化物、苯、甲苯	无色、透明、 无味	1 点*1 天*1 次
2#:出厂水 E:86°20'25.1" N:42°21'54.4" 3#:末梢水 (东风林场) E:86°21'4.46" N:42°18'17.2"	总大肠菌群*、大肠埃希氏菌*、菌落总数*、pH*、色度*、 浑浊度*、臭和味*、肉眼可见物*、砷*、镉*、六价铬*、 铅*、汞*、氰化物*、氟化物*、硝酸盐*、三氯甲烷、溴 酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、铝*、铁*、锰*、铜*、锌*、 氯化物*、硫酸盐*、溶解性总固体*、总硬度*、高锰酸盐 指数*、总α放射性*、总β放射性*、二氧化氯*、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯 乙酸、三氯乙酸、氨（以 N 计）	无色、透明、 无味	2 点*1 天*1 次

三、检测结果

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
1#:源头水 (5 泵房) E:86°20'19.3" N:42°22'5.20"	2023. 12.8	2023.12.8	pH*	无量纲	7.1	6.5≤pH≤8.5
		2023.12.8	色度*	度	<5	≤15
		2023.12.8	浑浊度*	NTU	<1	≤3
		2023.12.8	臭和味*	/	无	无
		2023.12.8	肉眼可见物*	/	无	无
		2023.12.8- 12.9	总大肠菌群*	MPN/100mL	未检出	≤3.0
		2023.12.8- 12.9	大肠埃希氏菌*	MPN/100mL	未检出	/
		2023.12.8- 12.10	菌落总数*	CFU/mL	24	≤100
		2023.12.8	砷*	mg/L	<0.001	≤0.01
		2023.12.9	镉*	mg/L	<0.0005	≤0.005
		2023.12.9	六价铬*	mg/L	<0.004	≤0.05
		2023.12.9	铅*	mg/L	<0.0025	≤0.01
		2023.12.8	汞*	mg/L	<0.0001	≤0.001
		2023.12.9	氰化物*	mg/L	<0.002	≤0.05
		2023.12.9	氟化物*	mg/L	0.3	≤1.0
		2023.12.9	硝酸盐*	mg/L	1.03	≤20.0
		2023.12.9	铝*	mg/L	<0.008	≤0.20
		2023.12.9	铁*	mg/L	<0.03	≤0.3
		2023.12.9	锰*	mg/L	<0.01	≤0.10
		2023.12.9	铜*	mg/L	<0.005	≤1.00
		2023.12.9	锌*	mg/L	<0.05	≤1.00
		2023.12.9	氯化物*	mg/L	36.2	≤250
		2023.12.9	硫酸盐*	mg/L	67.7	≤250
		2023.12.9	溶解性总固体*	mg/L	362	≤1000
		2023.12.9	总硬度*	mg/L	204	≤450

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
1#:源头水 (5 泵房) E:86°20'19.3" N:42°22'5.20"	2023. 12.8	2023.12.9	高锰酸盐指数*	mg/L	<0.5	/
		2023.12.9	总α放射性*	Bq/L	0.032	≤0.5
		2023.12.9	总β放射性*	Bq/L	0.094	≤1.0
		2023.12.8	二氧化氯*	mg/L	0.06	/
		2023.12.9	钠*	mg/L	22.4	≤200
		2023.12.9	硫化物*	mg/L	<0.003	≤0.02
		2023.12.9	亚硝酸盐*	mg/L	<0.003	≤1.00
		2023.12.13 -12.14	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	μg/L	<0.03	/
			三氯甲烷	μg/L	<0.03	≤60
			一氯二溴甲烷	μg/L	<0.05	/
			二氯一溴甲烷	μg/L	<0.08	/
			三溴甲烷	μg/L	<0.12	≤100
		2023.12.9	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	/
		2023.12.9	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	/
		2023.12.9	溴酸盐	mg/L	<0.005	/
		2023.12.9	亚氯酸盐	mg/L	<0.04	/
		2023.12.9	氯酸盐	mg/L	<0.23	/
		2023.12.9	碘化物	mg/L	<0.002	≤0.08
		2023.12.13 -12.14	苯	μg/L	<0.04	≤10.0
			甲苯	μg/L	<0.11	≤700
		2023.12.9	氨氮*	mg/L	<0.025	0.50

检
352

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
2#:出厂水 E:86°20'25.1" N:42°21'54.4"	2023. 12.8	2023.12.8	pH*	无量纲	7.8	不小于 6.5 且 不大于 8.5
		2023.12.8	色度*	度	<5	15
		2023.12.8	浑浊度*	NTU	<1	1
		2023.12.8	臭和味*	/	无	无异臭、异味
		2023.12.8	肉眼可见物*	/	无	无
		2023.12.8- 12.9	总大肠菌群*	MPN/100mL	未检出	不应检出
		2023.12.8- 12.9	大肠埃希氏菌*	MPN/100mL	未检出	不应检出
		2023.12.8- 12-10	菌落总数*	CFU/mL	14	100
		2023.12.8	砷*	mg/L	<0.001	0.01
		2023.12.9	镉*	mg/L	<0.0005	0.005
		2023.12.9	六价铬*	mg/L	<0.004	0.05
		2023.12.9	铅*	mg/L	<0.0025	0.01
		2023.12.8	汞*	mg/L	<0.0001	0.001
		2023.12.9	氰化物*	mg/L	<0.002	0.05
		2023.12.9	氟化物*	mg/L	0.4	1.0
		2023.12.9	硝酸盐*	mg/L	1.02	10
		2023.12.9	铝*	mg/L	<0.008	0.2
		2023.12.9	铁*	mg/L	<0.03	0.3
		2023.12.9	锰*	mg/L	<0.01	0.1
		2023.12.9	铜*	mg/L	<0.005	1.0
		2023.12.9	锌*	mg/L	<0.05	1.0
		2023.12.9	氯化物*	mg/L	25.0	250
		2023.12.9	硫酸盐*	mg/L	70.2	250
		2023.12.9	溶解性总固体*	mg/L	386	1000
		2023.12.9	总硬度*	mg/L	210	450

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
2#:出厂水 E:86°20'25.1" N:42°21'54.4"	2023. 12.8	2023.12.9	高锰酸盐指数*	mg/L	<0.5	3
		2023.12.9	总α放射性*	Bq/L	0.037	0.5
		2023.12.9	总β放射性*	Bq/L	0.111	1
		2023.12.8	二氧化氯*	mg/L	0.30	≥0.1
		2023.12.13 -12.14	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	mg/L	<3×10 ⁻⁵	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1
			三氯甲烷	mg/L	<3×10 ⁻⁵	0.06
			一氯二溴甲烷	mg/L	<5×10 ⁻⁵	0.1
			二氯一溴甲烷	mg/L	<8×10 ⁻⁵	0.06
		2023.12.13 -12.14	三溴甲烷	mg/L	<1.2×10 ⁻⁴	0.1
		2023.12.9	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05
		2023.12.9	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1
		2023.12.9	溴酸盐	mg/L	<0.005	0.01
		2023.12.9	亚氯酸盐	mg/L	<0.04	0.7
		2023.12.9	氯酸盐	mg/L	<0.23	0.7
		2023.12.13	氨（以 N 计）	mg/L	<0.02	0.5

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
3#:末梢水 （东风林场） E:86°21'4.46" N:42°18'17.2"	2023. 12.8	2023.12.8	pH*	无量纲	7.3	不小于 6.5 且 不大于 8.5
		2023.12.8	色度*	度	<5	15
		2023.12.8	浑浊度*	NTU	<1	1
		2023.12.8	臭和味*	/	无	无异臭、异味
		2023.12.8	肉眼可见物*	/	无	无
		2023.12.8- 12.9	总大肠菌群*	MPN/100mL	未检出	不应检出

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
3#:末梢水 (东风林场) E:86°21'4.46" N:42°18'17.2"	2023. 12.8	2023.12.8- 12.9	大肠埃希氏菌*	MPN/100mL	未检出	不应检出
		2023.12.8- 12-10	菌落总数*	CFU/mL	15	100
		2023.12.8	砷*	mg/L	<0.001	0.01
		2023.12.9	镉*	mg/L	<0.0005	0.005
		2023.12.9	六价铬*	mg/L	<0.004	0.05
		2023.12.9	铅*	mg/L	<0.0025	0.01
		2023.12.8	汞*	mg/L	<0.0001	0.001
		2023.12.9	氰化物*	mg/L	<0.002	0.05
		2023.12.9	氟化物*	mg/L	0.3	1.0
		2023.12.9	硝酸盐*	mg/L	1.01	10
		2023.12.9	铝*	mg/L	<0.008	0.2
		2023.12.9	铁*	mg/L	<0.03	0.3
		2023.12.9	锰*	mg/L	<0.01	0.1
		2023.12.9	铜*	mg/L	<0.005	1.0
		2023.12.9	锌*	mg/L	<0.05	1.0
		2023.12.9	氯化物*	mg/L	24.0	250
		2023.12.9	硫酸盐*	mg/L	73.8	250
		2023.12.9	溶解性总固体*	mg/L	374	1000
		2023.12.9	总硬度*	mg/L	208	450
		2023.12.9	高锰酸盐指数*	mg/L	<0.5	3
		2023.12.9	总α放射性*	Bq/L	0.055	0.5
		2023.12.9	总β放射性*	Bq/L	0.139	1
		2023.12.8	二氧化氯*	mg/L	0.38	≥0.02
		2023.12.13 -12.14	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	<3×10 ⁻⁵	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1

监测点位/ 样品编号	采样 日期	检测日期	检测项目	单位	检测结果	评价 限值
3#:末梢水 (东风林场) E:86°21'4.46" N:42°18'17.2"	2023. 12.8	2023.12.13 -12.14	三氯甲烷	mg/L	$<3 \times 10^{-5}$	0.06
			一氯二溴甲烷	mg/L	$<5 \times 10^{-5}$	0.1
			二氯一溴甲烷	mg/L	$<8 \times 10^{-5}$	0.06
			三溴甲烷	mg/L	$<1.2 \times 10^{-4}$	0.1
		2023.12.9	二氯乙酸	mg/L	<0.0037	0.05
		2023.12.9	三氯乙酸	mg/L	<0.0044	0.1
		2023.12.9	溴酸盐	mg/L	<0.005	0.01
		2023.12.9	亚氯酸盐	mg/L	<0.04	0.7
		2023.12.9	氯酸盐	mg/L	<0.23	0.7
		2023.12.13	氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	0.5

备注:【数字+<】代表检测结果未检出;带*项目参数由分场所检测

四、采样方法及仪器

采样方法及依据	主要仪器	采样人员
生活饮用水标准检验方法 第 2 部分: 水样的采集和保存 (GB/T 5750.2-2023)	/	朱鹏 安文峰

五、检测方法 & 仪器

类别	检测项目	检测方法及依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
生活饮 用水	PH*	水质 pH 值的测定 电极法 (HJ1147-2020)	/	哈希 HQ40D 便携式 多参数水质分析仪	朱鹏 安文峰
	色度*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部 分:感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023)	5 度	/	朱鹏 安文峰
	浑浊度*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部 分:感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023)	1NTU	/	朱鹏 安文峰
	臭和味*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部 分:感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023)	/	/	朱鹏 安文峰

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
生活饮用水	肉眼可见物*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023)	/	/	朱鹏 安文峰
	大肠埃希氏菌*	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 (HJ 5750.12-2023)	/	DNP-9162 电热恒温培养箱	哈西才次克
		水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 (HJ 1001-2018)	10MPN/L		
	总大肠菌群*	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 (HJ 5750.12-2023)	/	DNP-9162 电热恒温培养箱	哈西才次克
		水质 总大肠菌群、粪大肠菌群和大肠埃希氏菌的测定 酶底物法 (HJ 1001-2018)	10MPN/L		
	菌落总数*	生活饮用水标准检验方法 第 12 部分:微生物指标 (HJ 5750.12-2023)	/	LI-9032 电热恒温培养箱	哈西才次克
	六价铬*	生活饮用水标准检测方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	0.004mg/L	V-T3A 可见光光度计	张闾云
	氰化物*	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	0.002mg/L	V-T3A 可见光光度计	张闾云
	硝酸盐*	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	0.2mg/L	T6-新世纪	朱丽霞
	氯化物*	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	1mg/L	25.00mL 酸式滴定管	哈西才次克
		水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 (GB 11896-89)	/		
	硫酸盐*	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (HJ/T342-2007)	/	V-T3A 可见光光度计	张闾云
		生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	5mg/L		

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
生活饮用水	溶解性总固体*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 (GB/T 5750.4-2023)	/	GL224-1SCN 万分 电子天平	张闵云
	总硬度*	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 总硬度 乙二胺四乙酸二钠滴定法 (GB/T 5750.4-2023)	1.0mg/L	25.00mL 酸式滴定管	张闵云
	高锰酸盐指数*	水质 高锰酸盐指数的测定 (GB 11892-89)	0.5mg/L	50.00mL 酸式滴定管	得尔乎玛
	硫化物*	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (HJ1226-2021)	0.003mg/L	V-T3A 可见光光度计	张闵云
	总 α 放射性*	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标 (GB/T 5750.13-2023)	探测下限 1.6×10^{-2} Bq/L	FYFS-400X 低本底 a、 β 测量仪	朱丽霞
	总 β 放射性*	生活饮用水标准检验方法 第 13 部分:放射性指标 (GB/T 5750.13-2023)	探测下限 2.8×10^{-2} Bq/L	FYFS-400X 低本底 a、 β 测量仪	朱丽霞
	砷*	生活饮用水标准检测方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	最低质量检测浓度: 1.0 μ g/L	AFS-10B 原子荧光光度计	朱丽霞
	镉*	生活饮用水标准检测方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	0.5 μ g/L	novAA400P 原子吸收光度计	得尔乎玛
	汞*	生活饮用水标准检测方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	最低质量检测浓度: 0.1 μ g/L	AFS-10B 原子荧光光度计	朱丽霞
	铝*	生活饮用水标准检测方法第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	0.008mg/L	V-T3A 可见光光度计	哈西才次克
	铁*	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB 11911-89)	0.03mg/L	AA-6300C 原子吸收光度计	得尔乎玛
	锰*	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB 11911-89)	0.01mg/L	AA-6300C 原子吸收光度计	得尔乎玛

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
生活饮用水	铜*	生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T 5750.6-2023)	5µg/L	novAA400P 原子吸收光度计	得尔乎玛
	锌*	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 (GB 7475-87)	最低检测浓度:0.05mg/L	AA-6300C 原子吸收光度计	得尔乎玛
	亚硝酸盐*	水质 亚硝酸盐的测定 分光光度法 (GB7493-87)	0.003mg/L	V-T3A 可见光光度计	哈西才次克
	二氧化氯*	生活饮用水标准检验方法 第 11 部分:消毒剂指标 (GB/T 5750.11-2023)	/	LH-M900 型多参数便携式水质检测仪	朱鹏 安文峰
	氟化物*	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分:无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	0.2mg/L	PXS-F 氟离子计	朱丽霞
	钠*	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 (GB11904-89)	0.01mg/L	AA-6300C 原子吸收分光光度计	得尔乎玛
	铅*	生活饮用水标准检测方法 第 6 部分:金属和类金属指标 (GB/T5750.6-2023)	2.5µg/L	novAA400P 原子吸收光度计	得尔乎玛
	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.03µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.03µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.05µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.08µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.12µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.04µg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹

类别	检测项目	检测方法依据	方法检出限	所用仪器	检测人员
生活饮用水	甲苯	生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标 (GB/T5750.8-2023)	0.11μg/L	GCMS-QP2010se 气相色谱质谱联用仪	户亚茹
	二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 离子色谱法 (GB/T5750.10-2023)	0.0037mg/L	IC6210 离子色谱	张梦蝶
	三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 离子色谱法 (GB/T5750.10-2023)	0.0044mg/L	IC6210 离子色谱	张梦蝶
	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 (GB/T5750.10-2023)	5.0μg/L	IC6210 离子色谱	张梦蝶
	亚氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023)	0.04mg/L	50.00mL 酸式滴定管	张梦蝶
	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标 (GB/T 5750.10-2023)	0.23mg/L	50.00mL 酸式滴定管	张梦蝶
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 (HJ778-2015)	0.002mg/L	IC6210 离子色谱	张梦蝶
	氨 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标 (GB/T5750.5-2023)	0.02mg/L	7230G 可见分光光度计	田雨晴
	氨氮*	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	0.025mg/L	V-T3A 可见光光度计	得尔乎玛

六、评价标准

检测类别	评价标准
生活饮用水	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 表 1、表 2
生活饮用水源头水	《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1、表 2

七、结果评价

源头水 (5 泵房) 测结果满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017) 表 1、表 2 标准要求限值。
出厂水、末梢水 (东风林场) 检测结果满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) 表 1、表 2 标准要求限值。

——报告结束——

编制: 韩蕊 审核: 刘立英 签发: 侯崇松

签发日期



